

## Neues Set testo 174T zum Vorteilspreis\*.

Oft reicht ein Datenlogger allein für die Temperaturüberwachung nicht aus. Das **praktische Starterkit** zur Temperaturaufzeichnung in Lagern, Produktion und Transport ist für die kontinuierliche Überwachung von Temperaturzonen ideal.

### testo 174T Starterkit

bestehend aus 3x Mini-Datenlogger testo 174T, USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (6 x CR 2032 Lithium), CD-ROM mit Software ComSoft Basic und Kalibrierprotokoll



Best.-Nr. 0563 0561 **EUR 199,00\***

\*Vorteilspreis vom 1.4.-30.9.2020



## Wertvolle Lebensmittel verdienen größte Sorgfalt.

Drei Gründe für **Lebensmittel-Messtechnik von Testo.**



**Hochpräzise:** Mit Messgeräten von Testo haben Sie immer die Gewissheit, Grenzwerte sicher einzuhalten. Und bei Bedarf erledigen wir auch die Kalibrierung inkl. Zertifikat für Sie.



**Robust und hygienisch:** Unsere Lebensmittel-Messgeräte sind besonders stabil verarbeitet, liegen gut in der Hand und lassen sich leicht unter fließendem Wasser reinigen.



**HACCP-zertifiziert:** Lebensmittel-Messtechnik von Testo erfüllt die strengen Vorgaben von HACCP International. Für noch mehr Sicherheit im Food Flow.

**Testo:** Ihr Experte für Lebensmittelsicherheit.

Seit über 60 Jahren ist Testo mit einem umfassenden Produktangebot entlang der gesamten Kühlkette im Einsatz. An allen entscheidenden Stationen tragen unsere Thermometer, Datenlogger oder pH-Messgeräte dazu bei, dass Lebensmittel sicher und normkonform hergestellt, transportiert und gelagert werden. Denn nur dann schmecken sie wirklich gut.

Be sure. **testo**

## Bestell-Infos.

Temperatur	Best.-Nr.	EUR
<b>testo 831</b> , Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 30:1-Optik	0560 8316	<b>122,00</b>
<b>testo 104-IR</b> , wasserdichtes Infrarot- und Einstech-Thermometer mit einklappbarem Fühler	0560 1040	<b>112,00</b>
<b>testo 826-T4</b> , Infrarot-Thermometer mit Einstechfühler, 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, Alarmfunktion inklusive TopSafe-Schutzhülle	0563 8284	<b>142,00</b>
<b>Mini-Einstech-Thermometer</b> , Länge 120 mm, bis +230 °C (weitere Modelle erhältlich)	0560 1113	<b>29,00</b>
<b>testo 103</b> , Einstech-Thermometer mit klappbarem Fühler, Schutzklasse IP55	0560 0103	<b>46,00</b>
<b>testo 104</b> , Einstech-Thermometer mit klappbarem Fühler und beleuchtetem Display, Schutzklasse IP65	0563 0104	<b>80,00</b>
<b>testo 106 Set</b> , Lebensmittel-Thermometer mit wechselbarer Mess-Spitze inklusive TopSafe-Schutzhülle	0563 1063	<b>50,00</b>
<b>testo 108</b> , Temperatur-Messgerät Typ T und K	0563 1080	<b>91,00</b>
<b>testo 174T Starter-Set</b> , bestehend aus 3x Mini-Datenlogger testo 174T, USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (6 x CR 2032 Lithium), CD-ROM mit Software ComSoft Basic und Kalibrierprotokoll	0563 0561	<b>199,00*</b>
<b>testo 174T</b> , Mini-Temperatur-Datenlogger	0572 1560	<b>50,00</b>
<b>testo 175T1</b> , Datenlogger Temperatur	0572 1751	<b>123,00</b>
<b>testo Saveris 2-T1</b> , Funk-Datenlogger-System mit integriertem NTC-Temperaturfühler	0572 2031	<b>126,00</b>
pH	Best.-Nr.	EUR
<b>testo 205</b> , Einhand pH/°C-Messgerät mit Einstechsonde, wartungsfreiem Gel-Elektrolyt	0563 2051	<b>226,00</b>
<b>testo 206-pH1</b> , pH-/Temperatur-Messgerät mit wartungsfreiem Gel-Elektrolyt	0563 2061	<b>122,00</b>
Frittieröl	Best.-Nr.	EUR
<b>testo 270</b> , Frittieröltester im Koffer mit Referenzöl	0563 2750	<b>380,00</b>

2980 1371 15/1r/01.2020 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2020. Zahlung 30 Tage netto.



Entdecken Sie unser neues Datenlogger-Set testo 174T.

## Weil nur sichere Lebensmittel wirklich gut schmecken.

Mit den Messgeräten von Testo für Temperatur, pH & Frittieröl kommen Sie Ihren Sorgfaltspflichten in der Lebensmittelproduktion ganz einfach nach.

[www.testo.com](http://www.testo.com)

# Die Lebensmittelbeschützer von Testo.

Egal ob bei der Temperatur-, pH oder Frittieröl-/Messung - immer für Sie im Einsatz.

pH



## pH-/Temperatur-Messgerät testo 205




- pH-Messspitze mit integriertem Temperaturfühler durch Benutzer wechselbar
- pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Beleuchtetes Display
- Messbereich 0 ... 14 pH / 0 ... +60 °C

Best.-Nr. 0563 2051 **EUR 226,00**



## pH-/Temperatur-Messgerät testo 206-pH1



- pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Mit wasserdichter und spülmaschinenfester Schutzhülle TopSafe (Schutzklasse IP68)
- Inkl. Gürtel- und Wandhalterung
- Messbereich 0 ... 14 pH / 0 ... +60 °C

Best.-Nr. 0563 2061 **EUR 122,00**



Frittieröl



## Frittieröl-Messgerät testo 270



- Ergonomisches Design für sicheres Arbeiten
- Vor Strahlwasser geschützt ohne Schutzhülle (Schutzklasse IP65)
- Eindeutige, optische Alarmierung durch unübersehbares Ampel-Display
- Messbereich 0 ... 40 % TPM / +40 ... +200 °C

Best.-Nr. 0563 2750 **EUR 380,00**



Temperatur



## Mini-Einstech-Thermometer



- Misst Luft- und Kerntemperatur
- Fühlerlänge 120 mm
- Inklusive Schutzrohr und Halte-Clip
- Messbereich -20 ... +230 °C

Best.-Nr. 0560 1113 **EUR 29,00**



## Einstech-Thermometer testo 106 Set



- Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertverletzungen
- Feine Mess-Spitze mit nur 2,3 mm Durchmesser: Einstiche kaum sichtbar
- Messbereich -50 ... +275 °C

Best.-Nr. 0563 1063 **EUR 50,00**



## Infrarot-Thermometer testo 831



- Präziser 2-Punkt-Laser mit 30:1-Optik für hochpräzise Ergebnisse
- Optischer und akustischer Alarm
- Messbereich -30 ... +210 °C

Best.-Nr. 0560 8316 **EUR 122,00**



## Infrarot- und Einstech-Thermometer testo 104-IR



- Stabiles Klappgelenk aus Metall
- Präziser 2-Punkt-Laser mit 10:1-Optik für fehlerfreie Messungen
- Messbereich -50 ... +250 °C

Best.-Nr. 0560 1040 **EUR 112,00**



## Einstech-Thermometer testo 103



- Praktischer Klappmechanismus: Schnell gemessen, schnell wieder verstaut
- Passt in jede Hemd-/Hosentasche
- Messbereich -30 ... +220 °C

Best.-Nr. 0563 0103 **EUR 46,00**



## Temperatur-Messgerät testo 104



- Gerät und Fühler wasserdicht (Schutzklasse IP65)
- Hochwertiges Gehäuse inklusive robustem Metall-Klappgelenk
- Messbereich -50 ... +250 °C

Best.-Nr. 0563 0104 **EUR 80,00**



## Temperatur-Messgerät testo 108



- Mit angeschlossenem Einstechfühler wasserdicht (IP67)
- Weitere Temperaturfühler (Typ K und T) optional erhältlich
- Messbereich -50 ... +300 °C

Best.-Nr. 0563 1080 **EUR 91,00**



## Infrarot- und Einstech-Thermometer testo 826-T4



- 6:1-Optik, 1-Punkt-Laser
- Einfache Grenzwertkontrolle durch Min-/Max-Funktion und Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
- Mit Schutzhülle TopSafe wasserdicht
- Messbereich -50 ... +230 °C

Best.-Nr. 0563 8284 **EUR 142,00**



testo 174T im Set zum Vorteilspreis\* verfügbar

Best.-Nr. 0563 0561



## Temperatur-Datenlogger testo 174T



- Wasserdicht nach Schutzklasse IP65
- Datenauswertung über drei Software-Varianten – Basic-Software kostenlos zum Download erhältlich
- Messbereich -30 ... +70 °C

Best.-Nr. 0572 1560 **EUR 50,00**



## Temperatur-Datenlogger testo 175T1



- Optimal für Langzeitmessungen: speichert 1 Mio. Messwerte bei 3 Jahren Batterielaufzeit
- Wasserdicht nach Schutzklasse IP65
- Messbereich -35 ... +55 °C

Best.-Nr. 0572 1751 **EUR 123,00**



## Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T1



- Misst und dokumentiert Temperatur
- Messwertübertragung per WLAN; Datenauswertung über PC/Tablet/Smartphone
- Ausführliches Alarm-Management
- Messbereich -30 ... +50 °C

Best.-Nr. 0572 2031 **EUR 126,00**



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Messgeräte sind durch **EN 12830** zertifiziert.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Messgeräte sind durch **EN 13485** zertifiziert.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Messgeräte sind durch **HACCP International** zertifiziert.



# Technische Daten / Zubehör

**testo 174T**

Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 1560

**EUR 50,00**



**Set testo 174T**

Set Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 0561

**EUR 113,00**



**testo 174T Starterkit**

bestehend aus 3x Mini-Datenlogger testo 174T, USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (6 x CR 2032 Lithium), CD-ROM mit Software ComSoft Basic und Kalibrierprotokoll



Best.-Nr. 0563 0561

**EUR 199,00\***

Sensortyp	NTC
Messbereich	-30 ... +70 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Auflösung	0,1 °C

**Allgemeine technische Daten**

Kanäle	1 x intern
Batterietyp	2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Standzeit	500 Tage (15 min Messtakt, +25 °C)
Betriebstemperatur	-30 ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Abmessung	60 x 38 x 18,5 mm
Gewicht	35 g
Zertifizierung	EN12830
Schutzart	IP65
Messtakt	1 min - 24 h
Speicher	16,000 Messwerte

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen der Logger testo 174T und testo 174H	0572 0500	<b>82,00</b>
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle (bitte 2 Batterien pro Logger bestellen)	0515 5028	<b>3,10</b>
ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download nicht gewünscht)	0572 0580	<b>20,00</b>
ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung	0554 1704	<b>309,00</b>
ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger	0554 1705	<b>1.390,00</b>
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät	0520 0153	<b>110,40</b>

\*Aktionsangebot vom 1.4.-30.9.2020



0980 3811 15/dk/01.2020

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.  
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2020.  
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.